

World of visual communication · Whiteboards · Flipcharts · Magnetics and more.

Legamaster
We make communication visible

edding Argentina S.A.

Sargento Cabral 3770, Panamerican Bureau, Edificio III, Piso 5, (B1605EFJ)
Munro, Partido de Vicente López Buenos Aires, Argentina · info@edding.com.ar
www.edding.com.ar



Año de impresión 2014 · 2015



Catálogo.

Legamaster
We make communication visible

03. Tipos de superficie en pizarras blancas.

La característica más importante de una pizarra blanca es la superficie. La mejor superficie para su necesidad depende del uso que le dé a la pizarra. A continuación encontrará una descripción general de las características y calidades de todas las superficies de pizarra blanca.



01. Acero vitrificado

★★★★★☆☆

- Calidad de la superficie: para uso intensivo prolongado.
- Máxima calidad en superficies de pizarra blanca, con 25 años de garantía si se la utiliza con accesorios **Legamaster**.
- Fácil de borrar, incluso si la tinta ha permanecido mucho tiempo sobre la superficie.
- Superficie resistente a los rayones. Si por error se usan marcadores incorrectos (por ejemplo, marcadores permanentes), se puede limpiar la tinta sin dañar la superficie.
- Superficie resistente a la acción de ácidos; resiste la limpieza hasta con los detergentes más abrasivos.
- El acero vitrificado utilizado por **Legamaster** para las pizarras tiene una terminación esmaltada de alta calidad y gran dureza, lograda tras una cocción de 800° C.
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Las pizarras esmaltadas de **Legamaster** poseen acero cerámico e3 con garantía de protección del medio ambiente.

Los productos de la línea **ECONOMYPLUS** poseen una superficie esmaltada de distinta calidad. La superficie tiene las mismas propiedades que se mencionan arriba pero la calidad es ★★★★★



02. Acero laqueado

★★★★☆☆☆

- Calidad de la superficie: para uso regular y prolongado.
- Superficie de acero laqueado con recubrimiento especial, apto para escribir con marcadores con base de alcohol y borrado en seco.
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.



03. Melamina

★★★★☆☆☆

- Calidad de la superficie: para uso regular.
- Superficie de resina de melamina: resiste rayones y presión hasta cierto punto.
- Apta para escribir con marcadores con base de alcohol y borrado en seco.
- No magnética.





Altura x ancho	Peso	SAP
104x117,5cm.	16kg.	866219000
104x147,5cm.	20kg.	866220000
104x197,5cm.	26kg.	866221000

Glassboards. Optical White.

Su estructura de montaje en pared sostiene la pizarra a una distancia aprox. de 30 mm de la pared y produce la impresión de que la pizarra flota.

Se recomienda usar imanes especiales para pizarras de cristal, de agradable diseño, pues los imanes comunes para pizarras blancas no funcionan bien en la superficie de cristal.



- Diseño exclusivo, con toda la funcionalidad de una pizarra magnética profesional.
- Ideal para uso intensivo y prolongado.
- Pizarra de cristal de seguridad de 5 mm "blanco óptico".
- La superficie está hecha de cristal endurecido al que se le han eliminado los matices normales del vidrio común (verdes) mediante un proceso especial, lo que da como resultado un vidrio blanco y claro.
- Marco de aluminio anodizado que cubre por completo la parte superior e inferior de la pizarra.
- Se puede escribir con marcadores para pizarra blanca y borrado en seco.
- **Superficie magnética;** pueden añadirse notas mediante imanes especiales para pizarras de cristal.
- Excelente material sobre el cual escribir gracias a su superficie extra lisa.
- Superficie resistente a las manchas y a los rayones.
- Fácil de limpiar, resiste la acción de los detergentes. Incluye todos los elementos de fijación, bandeja para marcadores e instrucciones de colocación.
- Importante: los tornillos no están incluidos, para cada pared se necesitan tornillos específicos, adecuados a cada necesidad.

ECONOMY PLUS® Whiteboard.



- Opción para uso intensivo y prolongado.
- Superficie esmaltada resistente a los rayones.
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se pueden escribir con marcadores para pizarra.
- Marco de aluminio con punteras de plástico grises.
- Se puede colocar en forma horizontal o vertical.
- Montaje con ménsulas ocultas.
- Bandejas para marcadores de 30 cm con tope en los extremos.
- **Peso:** aprox. 6kg/m2. Incluye todos los elementos de fijación, bandeja para marcadores e instrucciones para la colocación.

Altura x ancho

90x120cm.

100x150cm.

120x180cm.

SAP

867190000

867191000

867192000



ECONOMY® Whiteboard.



- Opción para uso intensivo y prolongado.
- Superficie de acero laqueado.
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se pueden escribir con marcadores para pizarra.
- Marco de aluminio con punteras de plástico grises.
- Se puede colocar en forma horizontal o vertical.
- Montaje con ménsulas ocultas.
- Bandejas para marcadores de 30 cm con tope en los extremos.
- **Peso:** aprox. 6kg/m2. Incluye todos los elementos de fijación, bandeja para marcadores e instrucciones para la colocación.

Altura x ancho

45x60cm.

60x90cm.

90x120cm.

100x150cm.

120x180cm.

SAP

867183000


867184000

867185000

867186000

867187000





BASIC®

Whiteboard.



- Opción para uso regular.
- Superficie de resina de melamina.
- Marco de aluminio con punteras de plástico grises.
- Se puede colocar en forma horizontal o vertical.
- Montaje con ménsulas ocultas.
- Bandejas para marcadores de 30 cm con tope en los extremos.
- **Peso:** aprox. 7kg/m2. Incluye bandeja para marcadores y todos los elementos de fijación.

Altura x ancho

45x60cm.

60x90cm.

90x120cm.

120x180cm.

SAP

867193000

867194000

867195000

867196000





Altura Peso SAP
187cm. **9kg.** 866224000

BASIC® flipchart triangle tripod.



- Superficie de resina de melamina (no magnética).
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se puede escribir con marcadores para pizarra.
- Riel sujeta papel desmontable que permite cambiar fácil y rápidamente los blocs de papel rotafolio.
- Pequeña ranura dactilar integrada que garantiza practicidad en el uso del riel.
- Ganchos móviles para bloc de papel rotafolio; se ajustan a casi todos los formatos estándar de bloc de papel.
- Bandeja para marcadores de lado a lado con capacidad para gran variedad de marcadores para pizarra.
- Regulación de altura fácil y con variabilidad ilimitada; se puede colocar sin problemas a una altura ideal para escribir.
- La tercera pata del rotafolio está sujeta por detrás; no se desliza cuando, al escribir, se ejerce presión sobre la pizarra.
- **Sencillez:** armado fácil.

- **Tamaño de la pizarra rotafolio:** 105cm (Altura) x 68cm (Ancho)
- **Espacio en el piso:** 79cm (Ancho) x 74cm (Diámetro)
- **Todas las partes oscuras:** RAL 7024
Patas del trípode: RAL 9006 (aluminio blanco)



Altura Peso SAP
190cm. **12,5kg.** 866229000

ECONOMY® flipchart triangle mobile.



- Pizarra con superficie de acero laqueado.
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se puede escribir con marcadores para pizarra.
- Riel sujeta papel desmontable que permite cambiar fácil y rápidamente los blocs de papel rotafolio.
- Pequeña ranura dactilar integrada que garantiza practicidad en el uso del riel.
- Ganchos móviles para bloc de papel rotafolio; se ajustan a todos los formatos estándar de bloc de papel.
- Bandeja para marcadores de lado alado en la que cabe una gran variedad de macadores para pizarra.
- **Sencillez:** armado fácil.

Base sólida en forma de estrella que otorga estabilidad, con 2 ruedas ajustables

- **Tamaño de la pizarra rotafolio:** 105cm (Altura) x 68cm (Ancho)
- **Espacio en el piso:** 72cm (Altura) x 60cm (Diámetro)
- **Todas las partes oscuras:** RAL 7024
- **Base:** RAL 7024; ruedas negras



Altura Peso SAP
187cm. **10,5kg.** 866225000

ECONOMY® flipchart triangle tripod.



- Pizarra con superficie de acero laqueado.
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se puede escribir con marcadores para pizarra.
- Riel sujeta papel desmontable que permite cambiar fácil y rápidamente los blocs de papel rotafolio.
- Pequeña ranura dactilar integrada que garantiza practicidad en el uso del riel.
- Ganchos móviles para bloc de papel rotafolio; se ajustan a todos los formatos estándar de bloc de papel.
- Bandeja para marcadores de lado a lado en la que cabe una gran variedad de macadores para pizarra.
- **Sencillez:** armado fácil.

○ Regulación de altura fácil y con variabilidad ilimitada; se puede colocar sin problemas a una altura ideal para escribir.

○ La tercera pata del rotafolio está sujeta por detrás; no se desliza cuando, al escribir, se ejerce presión sobre la pizarra.

- **Tamaño de la pizarra rotafolio:** 105cm (Altura) x 68cm (Ancho)
- **Espacio en el piso:** 79cm (Altura) x 74cm (Diámetro)
- **Todas las partes oscuras:** RAL 7024
- **Base:** RAL 9006 (Aluminio blanco)



Altura Peso SAP
205cm. **16kg.** 866227000

PREMIUM® flipchart triangle tripod.




- Rotafolio con atractivo diseño de alta gama.
- Estructura sólida y fuerte con bordes fuertes que facilitan el uso y traslado y proporcionan una sujeción firme (ergonómica).
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se pueden escribir con marcadores para pizarra.
- Exclusivo diseño de pie con trípode plegable.
- Especialmente práctico cuando se guarda el rotafolio contra una pared o en un rincón.
- Bandeja para marcadores de lado a lado, muy sólida; se cierra hacia arriba y tiene capacidad para gran variedad de marcadores para pizarra.
- Incluye dos brazos laterales extensibles, plegables y magnéticos de los que se pueden colgar papeles, lo que proporciona al usuario más espacio para presentar notas.
- Riel sujeta papeles desmontables, muy sólido, que permite cambiar fácil y rápidamente los blocs de papel rotafolio.
- Ganchos móviles para bloc de papel rotafolio; se ajustan a casi todos los formatos estándar de bloc de papel.
- Regulación de altura fácil y con variabilidad ilimitada; se puede colocar sin problemas a una altura ideal para escribir.

- **Tamaño de la pizarra rotafolio:** 105cm (Altura) x 68cm (Ancho)
- **Espacio en el piso:** 72cm (Ancho) x 50cm (Diámetro)
- **Todas las partes ocuras:** RAL 7024
- **Base:** plegable parcialmente recubierta con placas de acero perforado.

PREMIUM flipchart triangle

La superficie de este rotafolio es de acero laqueado. Este tipo de pizarra posee una superficie apta para escribir y borrar en seco garantizada por 5 años si se la utiliza con accesorios **Legamaster**.



Altura

205cm.

Peso

15,5kg.

SAP

866231000

PREMIUM® flipchart

triangle mobile.



- Rotafolio con atractivo diseño de alta gama.
- Estructura sólida y fuerte con bordes fuertes que facilitan el uso y traslado y proporcionan una sujeción firme (ergonómica).
- **Superficie magnética:** se le pueden adosar notas escritas e información con imanes.
- Superficie apta para escribir y borrar en seco; se pueden escribir con marcadores para pizarra.
- Exclusivo diseño de pie con trípode plegable.
- Especialmente práctico cuando se guarda el rotafolio contra una pared o en un rincón.
- Bandeja para marcadores de lado a lado, muy sólida; se cierra hacia arriba y tiene capacidad para gran variedad de marcadores para pizarra.
- Incluye dos brazos laterales extensibles, plegables y magnéticos de los que se pueden colgar papeles, lo que proporciona al usuario más espacio para presentar notas.
- Riel sujeta papeles desmontables, muy sólido, que permite cambiar fácil y rápidamente los blocs de papel rotafolio.
- Ganchos móviles para bloc de papel rotafolio; se ajustan a casi todos los formatos estándar de bloc de papel.
- Regulación de altura fácil y con variabilidad ilimitada; se puede colocar sin problemas a una altura ideal para escribir.

○ **Tamaño de la pizarra rotafolio:**
105cm (Altura) x 68cm (Ancho)

○ **Espacio en el piso:** 72cm (Ancho) x 60cm (Diámetro)

○ **Todas las partes oscuras:** RAL 7024

○ **Base:** RAL 7024; ruedas negras

PREMIUM flipchart triangle

La superficie de este rotafolio es de acero laqueado. Este tipo de pizarra posee una superficie apta para escribir y borrar en seco garantizada por 5 años si se la utiliza con accesorios **Legamaster**.

Imanes.



Diámetro	Resistencia	SAP
10mm.	150g.	8601330
20mm.	250g.	8601340
30mm.	850g.	8601350
35mm.	2500g.	8601370

- Pack de 10.
- Se debe agregar el código de color al final de SAP.
- Disponible en colores: negro, rojo, azul, verde y blanco.

01

02

03

04

19

Imanes Glassboard.



Diámetro	SAP
30mm.	866223000

- Imanes especiales para la pizarra.
- Pack de 5.
- Únicamente color negro.

Porta Etiquetas.



Porta Etiqueta	Cantidad x set	SAP
10x60mm.	72.	860335000
15x60mm.	63.	860336000
20x60mm.	54.	860338000
30x60mm.	36.	860340000
30x90mm.	24.	860341000
30x120mm.	18.	860342000

- Conveniente para grid boards y planning boards.
- C-profile plano para insertar las etiquetas escritas.
- Incluye un set de etiquetas blancas.

Etiquetas.



Etiqueta	Cantidad x set	SAP
10x60mm.	225.	860348049
15x60mm.	120.	860349049
30x60mm.	60.	860354049
30x90mm.	40.	860355049
30x120mm.	30.	860356049

- Se insertan de manera rápida y fácil.
- Ideales para el Porta Etiquetas.
- Color: blanco.